

รายงานโครงการของรัฐ  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒. เหตุผลความจำเป็น

จากทะเบียนประวัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บมากกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๒๔ โครงการ และเมื่อได้เข้าตรวจ สภาพโครงการในสนามแล้วพบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากอยู่ในสภาพทรุดโทรม เนื่องจากขาดการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำจากโครงการฯ ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๔๒ ปี เป็นโครงการขนาดกลางมีความจุประมาณ ๒.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารระบายน้ำล้นบริเวณรางเหล็กรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน และมีวัชพืชทั้งในบริเวณอ่างเก็บน้ำและบริเวณตัวเขื่อน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาแล้วเห็นควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อเพิ่มความสามารถกักเก็บน้ำพร้อมชะลอการเกิดปัญหาน้ำหลากจากพื้นที่
- ๓.๒ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ๓.๓ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในภาคการเกษตรช่วงขาดแคลนน้ำ

๔. สาระสำคัญ

ลักษณะงานเป็นการขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน้ำห้วยเสียวเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ ได้ประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และทำการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำจำนวน ๒ สถานี โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราการสูบน้ำ ๐.๑๑๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน ๖ เครื่อง/สถานี พร้อมก่อสร้างวางแนวท่อส่งน้ำความยาวรวมทั้งหมด ประมาณ ๗.๐๖ กม.

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ นายสุรชัย จิระบรรจง
- ๖.๒ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๖.๔ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๕๖๔๘๖
- ๖.๕ E-mail : [surat.j@dwr.mail.go.th](mailto:surat.j@dwr.mail.go.th)

### ๗. สถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ

เขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

### ๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

### ๙. ระยะเวลาดำเนินการ

งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสี้ยว งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และงานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และงบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### ๑๐. ผลผลิต

ขุดลอกหนองห้วย มีปริมาณเก็บกัก ๑,๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. มีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ยาวรวมประมาณ ๗.๐๖ กม.เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง.

### ๑๑. ผลลัพธ์

- มีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนการเกษตรกรรม, กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านหินโงมและบริเวณใกล้เคียง เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ๑.๑๐ ล้าน ลบ.ม.

- บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย

- ลดพื้นที่การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มจากเดิมจำนวน ๑,๕๗๐ ไร่

- ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การปศุสัตว์ จำนวน ๒,๙๑๐ ครัวเรือน

### ๑๒. ผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : การจราจร การขุดดินและการขนย้ายดิน ฝุ่นละออง การปลูกพืชในฤดูเพาะปลูก

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ต่อประชาชนโดยทั่วไป : การจราจร การขนย้ายดิน ฝุ่นละออง

### ๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑. ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ

๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง

๓. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศแจ้งให้ทราบ

### ๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

๑๔.๑ งบประมาณประมาณ จำนวน ๘๘,๙๕๑,๐๐๐ บาท (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑๔.๒ ที่มาวงเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมทรัพยากรน้ำ

**๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่**

- ๑๕.๑ ชื่อ - สกุล นายสุรชต์ จิระบรรจง
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- ๑๕.๓ หน่วยงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๕๖๔๘๖
- ๑๕.๕ E - mail : [surat.j@dwr.mail.go.th](mailto:surat.j@dwr.mail.go.th)

**๑๖. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน**

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐น.

๑๖.๑ วิธีการ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๑๖.๒ สถานที่ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

**๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน**

- มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

- ผู้ประสานงานในพื้นที่

๑.นายกรม สิมดี นายกอบต.บ้านหินโงม โทร ๐๘ ๙๐๕๕ ๒๑๐๗

๒.นายสุทธิชัย เพ็งวงศ์ ผอ.กองช่าง โทร ๐๘ ๑๗๖๙ ๑๒๗๘

รูปประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว  
ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี



รูปประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว  
ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี



สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๓ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	โครงการดำเนินการ		วัตถุประสงค์โครงการ	งบประมาณโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบฯ							
			คำขอ	ปี ๖๓			งบประมาณ/วิธีการ		ครั้งที่	วัน เดือน ปี (ที่ดำเนินการ)	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							วิธีการ	คชจ/การรับฟัง						
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวายบ้านทุ่งมั่ง ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		/	.๑. เพื่อช่วยประชาชนนอกเขตชลประทานได้รับการแก้ไขขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ .๒. เพื่อช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎร จำนวน ๖๐๐ ครัวเรือน ประชากร ๒,๒๘๗ คน .๓. เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นที่	๑๐๒,๑๗๐,๐๐๐ บาท	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ดำเนินการ ๗ โครงการ พื้นที่ จังหวัด พิษณุโลก, พิจิตร และ จังหวัด กาลสินธุ์ นครพนม ๒ โครงการ และ สกลนคร อุดรธานี วันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ. ๖๓ และวันที่ ๒ -๖ มี.ค. ๖๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท	๑	๕ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา	ณ ที่ทำการ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	๖๕ คน (เจ้าหน้าที่และผู้ที่ส่งเอกสารมาร่วม ๓ คน)	เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ชี้แจงลักษณะโครงการ ดังนี้ <b>๑.ลักษณะโครงการ</b> ๑.๑.พื้นที่ได้รับประโยชน์ของโครงการ ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๑.๒.งบประมาณ ๑๐๒,๑๗๐,๐๐๐ บาท ๑.๓. มีการขุดลอกหนองหวาย ๑.๔.มีท่อกระจายน้ำโดยใช้ท่อ HDPE ยาวรวมประมาณ ๒๑.๐๐ กม. ๑.๕.สถานีสูบ ๑ สถานี พร้อมบ่อบสูบน้ำ จำนวน ๓ ชุด ๑.๖.งานระบบไฟฟ้าในสถานีสูบและไฟฟ้าแรงสูงในการขยายเขต (ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ตามความเหมาะสม) <b>๒.ข้อเสนอแนะ</b> ๒.๑. ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตการขุดลอกหนองหวาย ว่าดำเนินการขุดอย่างไร ซึ่งในสภาพปัจจุบันริมฝั่งของบริเวณหนองหวายได้มีการขุดลอกไปแล้ว แต่ผู้รับจ้างได้ถูกกรมทรัพยากรน้ำ แจ้งยกเลิกสัญญา ประชาชนมีความกังวลใจในการได้ผู้รับจ้างมาดำเนินการ และขอให้ผู้นำและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อกันในพื้นที่น้อยที่สุด รวมถึงเรื่องปัญหาในการขนดินผ่านพื้นที่บ้านเรือนคนในพื้นที่ ๒.๒. เจ้าหน้าที่กรมฯได้ชี้แจงว่า กรมฯจะแจ้งผู้รับจ้างเรื่องการดำเนินงานต้องให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการวางแผนงาน เพื่อลดผลกระทบต่อกันในพื้นที่ รวมถึงการประสานงานกับผู้นำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๒.๓. พื้นที่ดำเนินโครงการ อยู่ในพื้นที่ ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร <b>มติที่ประชุม</b> ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ ก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต่อไป	

