

รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพลาญชัย ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. เหตุผลความจำเป็น

จากทะเบียนประวัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บมากกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๒๔ โครงการ และเมื่อได้เข้าตรวจ สภาพโครงการในสนามแล้วพบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากอยู่ในสภาพทรุดโทรม เนื่องจากขาดการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำจากโครงการฯ ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๒๙ ปี เป็นโครงการขนาดกลางมีความจุประมาณ ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารระบายน้ำล้นบริเวณรางเทจารุดเสียหายตามอายุการใช้งาน และมีวัชพืชทั้งในบริเวณอ่างเก็บน้ำและบริเวณตัวเขื่อน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาแล้วเห็นควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อเพิ่มความสามารถกักเก็บน้ำพร้อมชะลอการเกิดปัญหาน้ำหลากจากพื้นที่
- ๓.๒ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ๓.๓ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และระบบกระจายน้ำใช้ในภาคการเกษตรช่วงขาดแคลนน้ำ

๔. สาระสำคัญ

เขื่อนชนิด HOMOGENEOUS DAM ความยาวประมาณ ๗๖๐ ม.,อาคารระบายน้ำล้นแบบรางเททางน้ำไหลเข้าตรง, อาคารบังคับน้ำ ชนิดฝาท่อเหล็ก , สถานีสูบน้ำเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก , ระบบเครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างท่อส่งน้ำรวม ความยาว ๑,๖๐๒ ม.

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ นายสุรชิต จิระบรรจง
- ๖.๒ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๖.๔ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๕๖๔๘๖
- ๖.๕ E – mail : surat.j@dwr.mail.go.th

๗. สถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ

เขตพื้นที่พื้นที่ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงพลาศัย งานซ่อมแซมอาคารทางน้ำ งานซ่อมคันเขื่อนดิน งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ และงานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และงบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐. ผลผลิต

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงพลาศัย มีปริมาณเก็บกัก ๑,๖๕๕,๐๐๐ ลบ.ม. ซ่อมคันดินเดิม ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ยาวรวมประมาณ ๑.๖๐๒ กม.เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง.

๑๑. ผลลัพธ์

- มีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนการเกษตรกรรม, กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่าพ้อและบริเวณใกล้เคียง เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๒๒ ล้าน ลบ.ม.

- บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย

- ลดพื้นที่การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รวมจำนวน ๓,๗๘๕ ไร่

- ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การปศุสัตว์ จำนวน ๒,๐๐๓ ครัวเรือน

๑๒. ผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : การจราจร การขุดดินและการขนย้ายดิน ฝุ่นละออง การปลูกพืชในฤดูเพาะปลูก

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ต่อประชาชนโดยทั่วไป : การจราจร การขนย้ายดิน ฝุ่นละออง

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑. ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ

๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง

๓. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศแจ้งให้ทราบ

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

๑๔.๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๘,๒๔๗,๐๐๐ บาท (แปดสิบบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๔.๒ ที่มาวงเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมทรัพยากรน้ำ

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ - สกุล นายสุรชัย จิระบรรจง
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- ๑๕.๓ หน่วยงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๕๖๔๘๖
- ๑๕.๕ E - mail : surat.j@dwr.mail.go.th

๑๖. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐น.

- ๑๖.๑ วิธีการ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ๑๖.๒ สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพลาชัย ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

- ผู้ประสานงานในพื้นที่

- ๑. นายสุชาติ สันหะ นายก อบต.หมู่น โทร ๐๙ ๘๘๔๓ ๒๖๙๓
- ๒. นายประยูร จำเริญเจือ ปลัด อบต.หมู่น โทร ๐๘ ๔๑๖๕ ๑๒๓๑

รูปประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพลาญชัย ตำบลหมู่ม่น อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์



รูปประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพลาญชัย ตำบลหมู่ม่น อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์



สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๓ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	โครงการดำเนินการ		วัตถุประสงค์โครงการ	งบประมาณโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบฯ							
			คำขอ	ปี ๖๓			งบประมาณ/วิธีการ		ครั้งที่	วัน เดือน ปี (ที่ดำเนินการ)	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							วิธีการ	คชจ/การรับฟัง						
๒๒	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิวพร้อมระบบกระจายน้ำตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		/	๑. เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการ ๒. เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการ ๓. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเสริมการเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักและระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ ๕. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ	๖๘,๑๐๒,๔๐๐ บาท	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ดำเนินการ ๗ โครงการ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, พิจิตร และจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม ๒ โครงการ และ สกลนคร อุดรธานี วันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ. ๖๓ และวันที่ ๒ -๖ มี.ค. ๖๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท	๑	๒๘ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา	ณ ที่ทำการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	๒๒ คน (เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์รวม ๓ คน)	เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ชี้แจงลักษณะโครงการ ดังนี้ ๑.ลักษณะโครงการ ๑.๑.พื้นที่ได้รับประโยชน์ของโครงการ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ๑.๒.งบประมาณ ๖๘.๑๐๒๔ ล้านบาท ๑.๓. มีการขุดลอกบึงจิว ๑.๔. มีท่อกระจายน้ำโดยใช้ท่อ HDPE ยาวรวม ๖.๙๗๕ กม. ๑.๕. สถานีสูบ ๒ สถานี พร้อมปั๊มสูบน้ำ จำนวน ๑๒ ชุด ๑.๖. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๘๔ แผง ๒.ข้อเสนอแนะ ๒.๑. ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตการขุดลอกบึงจิว ซึ่งในสภาพปัจจุบันด้านผังชาวประชาชนแจ้งว่าพื้นที่มีการบุกรุกทำกิน จะดำเนินการอย่างไร รวมถึงเขตการวางแนวท่อ ๒.๒. เจ้าหน้าที่กรมฯได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าว กรมฯ รัับทราบข้อมูลแล้ว และจะนำพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดตั้งถัง ส่วนแนวท่อจะวางตามแนวถนนสาธารณะ ๒.๓. พื้นที่ดำเนินโครงการ อยู่ในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ ก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป	

