



ที่ ทส ๐๖๐๔ / ๒๒ / ๕๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/๖๓๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า ได้จัดทำคำตอบข้อหารือดังกล่าว ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายวรารุช ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐

คำตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ

ข้อหารือข้อที่ ๒.๑ ของนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ
ขอหารือกรณีข้อเสนอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำแก้มลิง
บึงใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาย้ายแล้ง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรรจุน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อรองรับพื้นที่จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ และพัฒนาพื้นที่
โดยรอบ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนโดยตั้งงบประมาณ ๓๗๘ ล้านบาท
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลบ้านสวน ตำบลด่านเตี้ย อำเภอเมือง ตำบลไกรใน
ตำบลป่าแมก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอเรียนว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ำแก้มลิงบึงใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแบบแปลนโครงการให้ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และการบริหารมูลดินซึ่งมีปริมาณมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดหาพื้นที่กองเก็บและใช้ประโยชน์จากมูลดินที่ขุดลอก
เพื่อการสาธารณะ ซึ่งคาดว่าแบบแปลนประมาณการจะแล้วเสร็จสามารถของงบประมาณการก่อสร้างได้ทัน
ตามกำหนดแผนการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ
ได้รับประโยชน์ใช้เป็นแก้มลิงเพื่อเก็บกักปริมาณน้ำหลากในพื้นที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค-บริโภค
ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย ลดสภาวะภัยแล้ง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

คำตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของ นายจิรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ

ข้อหารือข้อที่ ๗.๑ ของนายจิรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ ขอรื้อหรือกรณีขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการสำรวจ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนื่องจากบ่อยครั้งที่เกิดปัญหากล้งและอุทกภัย จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งต้นน้ำแต่มีแหล่งกักเก็บน้ำจำนวนน้อยมาก ซึ่งปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีมากถึง ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้น้ำปีละ ๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำมีประสิทธิภาพในการกักเก็บได้เพียง ๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำที่เหลือถูกปล่อยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หลายจังหวัดได้รับความเสียหาย สถานที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำมีหลายแห่ง เช่น อ่างห้วยโทกผา ตำบลดงสุวรรณ อ่างห้วยผาลาด ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ อ่างแม่เมาะ อำเภอปง อ่างห้วยขาม อำเภอเชียงม่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำโทกผา ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และโครงการอ่างเก็บน้ำผาลาด ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม หากเป็นโครงการที่มีปริมาณความจุเก็บกักน้ำเกินกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ ไม่อยู่ในภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ จะดำเนินการสำรวจความเหมาะสมและวางโครงการเพื่อสำรวจออกแบบและเตรียมความพร้อมพื้นที่การดำเนินโครงการ พร้อมทั้งนำมาบรรจุไว้ในแผนงาน/โครงการประจำปีเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป

คำตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของ นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย

ข้อหารือข้อที่ ๙.๑ ของนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย
ขอหารือกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกคลองโดน ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ ๑๐ ไร่ เพื่อเป็นแหล่งในการเก็บกักน้ำไว้ในหน้าแล้ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อย่างรุนแรง
ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านท่าหินโงม บ้านแจ้งเจริญ บ้านวังน้ำเขียว บ้านใหม่บัวงาม ตำบลท่าหินโงม
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอชี้แจง ดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดำเนินงานเป็นแบบบูรณาการตามการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ตาม พรบ.เทศบาล
พ.ศ.๒๕๔๖ (เอกสารแนบ ๑) และ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (เอกสารแนบ ๒)
ดังนั้น ในขั้นตอนการเสนองบประมาณกรมทรัพยากรน้ำจะต้องมีเอกสารคำขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนบประกอบเสมอ เพื่อแสดงถึงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่

๒. ตามหนังสือที่ นร ๐๑๐๗/ว ๑๕๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการ
และขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่จัดหา
และดูแลรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านอุปโภค/บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม
ดังนี้

๒.๑ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

๒.๒ แหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กที่ใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดมากกว่า ๑ จังหวัดขึ้นไป หากถ่ายโอนให้ อบจ. ไต อบจ. หนึ่งจะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ
ดังนั้น การเสนองบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมทรัพยากรน้ำมีข้อจำกัดตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด (เอกสารแนบ ๓)

๓. กรมทรัพยากรน้ำโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้ตรวจสอบแล้ว โครงการขุดลอกคลองโดน
ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่มีหนังสือร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ แต่อย่างใด และพบว่ากรมชลประทาน ได้เข้าดำเนินการสำรวจ คลองโดน
พิกัด ๑๘๐๘๓๖E ๑๗๗๖๕๓๔N เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
