

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๖๐๔ / ๑๐๗/๒



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาพผู้แทนราชภูมิ

กราบเรียน ประธานสภาพผู้แทนราชภูมิ

อ้างถึง หนังสือสภาพผู้แทนราชภูมิ ที่ สพ ๐๐๐๑/๑๖๓๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาพผู้แทนราชภูมิ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาพผู้แทนราชภูมิ ได้ส่งข้อหารือของสมาชิกสภาพผู้แทนราชภูมิ เพื่อให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดเจ็บแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอกราบเรียนว่า ได้จัดทำผลการดำเนินการ ตามข้อหารือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ผลสำรวจเอกสาร

(พัชราภา วงศ์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๘๐

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในครัวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
เมื่อวันพุธที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๖๗

ของนายบุญเลิศ แสงพันธุ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล

ประเด็นข้อหารือ กรณีปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลขันสูงในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อย่างมาก น้ำทะเลขันสูงทำให้ถนนหลายเส้นทาง เช่น ถนนคลองสวนบ้านล่าง ถนนคลองสวนประชาอุทิศ ถนนซอยกระทิงแดง และโดยเฉพาะถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลฯ ตั้งแต่สามแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปจนถึงปากซอยวัดแหลมฟ้าผ่ามีปริมาณน้ำท่วมทั้งถนน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร โดยบางจุดมีน้ำท่วมสูง ๙๐ - ๙๐ เซนติเมตร นอกจากนี้ปัญหาน้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบ เป็นห่วงโซ่ กระทบการศึกษาเล่าเรียนของเด็กนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขข่าวเหลือประชาชน

ผลการดำเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอทราบเรื่องว่า ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ว อันเนื่องมาจากภัยภัยการณ์ออนไลน์ สถาบันวิจัยฯ ได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑. สำรวจและประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
- ๒. วางแผนและดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัย เช่น ติดตั้งประตูระบายน้ำ ตัดต่อแม่น้ำ หรือกั้นแม่น้ำ
- ๓. สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
- ๔. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

แผนการแก้ไขน้ำท่วมที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ ๑. ติดตั้งประตูระบายน้ำ ๒. ตัดต่อแม่น้ำ ๓. สนับสนุนงบประมาณ ๔. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการแก้ไข

ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภាភັແນນຮາຍງວຽງ
ในคราวประชุมสภាភັແນນຮາຍງວຽງ ชຸດທີ ២៦ ປີທີ ១ ຄຣັງທີ ៨ (ສມັຍສາມັນປະຈຳປົກກໍ່ສອງ)
ເມື່ອວັນພຸទທີ ៣៧ ມັງກອນ ២៥៦៧
ຂອງนายສຸชาຕີ ຂາຍປະດິຈິງ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ประเด็นข้อหารือ ກຣດໄດ້ຮັບການຮ້ອງເຮັນຈາກຜູ້ນໍາທ້ອງຄືນ ຕຳບລທາມ ບ້ານເຈີຍ ມູນທີ ២ ມູນທີ ១ ຈຳເກອກ
ກັນທຽມມີຢູ່ ຈັງຫວັດຄຣີສະເກີບ ໄມມີນໍາປະປາໃຊ້ ປະຊາທິປະໄຕໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຕ້ອງເຊື້ອເຄື່ອງປິ້ນນໍາໃຊ້ເອງ
ຈຶ່ງຂອໃຫ້ການທັງໝົດ ກະທຽບກຳນົດກຳນົດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ພິຈານາດຳເນີນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ແກ່ປະຊາທິປະໄຕ

ผลการดำเนินการ ກະທຽບກຳນົດກຳນົດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການທັງໝົດ ຂອງການເຮັນວ່າ
ໄດ້ລັ້ນທີ່ຕ່າງກົດກຳນົດກຳນົດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີຄວາມຮັບຮັດກຳນົດກຳນົດ ເພື່ອພິຈານາແນວທາງ
ການແກ່ໄປປັນຫາຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງຮາຍງວຽງ ໂດຍມີຄວາມຮັບຮັດກຳນົດກຳນົດ ດັ່ງນີ້

១. ພື້ນທີ່ປະສົບປັນຫາປະປາ ອີ່ ບ້ານເຈີຍ ຜົ່ງປະກອບດ້ວຍ ມູນທີ ២ ມູນທີ ៦ ແລະ ມູນທີ ១
ມີຈຳນວນຄວາມຮັບຮັດກຳນົດກຳນົດ ៥០០ ຄວາມຮັບຮັດກຳນົດກຳນົດ ແລະ ຮາຍງວຽງ ១,៣០០ ດົກ
ໂດຍປະມານ ເດີມໃຫ້ຮະບບປະປາດາລ ຜົ່ງຈ່າຍນໍາ ໄທມູນທີ ៦ ແລະ ບາງສ່ວນຂອງມູນທີ ២ ເທົ່ານີ້ ໄນເພີ່ມພວກຕ່າງໆ
ຕ້ອງຊຸດເຈະບ່ອບ່າດາລແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສູນນໍາໃຊ້ເອງ

២. ບ້ານເຈີຍ ມີແລ່ງນໍ້າຮົມຈາກລົງ ອີ່ ກຸດເຈີຍ ກຸດຍາງ ຮັບນໍ້າຈາກລົງ ແລະ ສັງນໍ້າລົງລົງ ມີສະພາດີນເກີນ
ທຳໃຫ້ກັກເກີນນໍ້າໄດ້ນ້ອຍ

៣. ຮາຍງວຽງໃນພື້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາແລ່ງນໍ້າເພື່ອເພີ່ມປົມມານການກັກເກີນນໍ້າໄວ້ໃຊ້ ເພື່ອການເກຫະຕຽນ
ໃນຄຸງແລ້ວ

៤. ການກ່ອສຮ້າງຮະບບປະປາເປັນກາງກິຈທີ່ຄ່າຍໂອນໃຫ້ອົງການປົກປອງສ່ວນທ້ອງຄືນດຳເນີນການ
ແຕ່ກຣດທັງໝົດ ສາມາດສັນນັບສຸດການຈັດຫາທີ່ເພີ່ມປົມສິຫຼອກພາບຂອງແລ່ງນໍ້າຕົ້ນຖຸນໄດ້ ທັງນີ້
ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳແນວທາງການຍື່ນຂອງຮັບການສັນນັບສຸດປະມານໃນການອຸ່ນຮັກໝັ້ນພູແລ່ງນໍ້າມາຍັງສຳນັກງານ
ທັງໝົດ ທີ່ ៥ ກຣດທັງໝົດ ເພື່ອພິຈານາດຳເນີນການຕ່ອງໄປ