

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่เป็น
เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่
บาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่เป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุม
การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่บาดาลของผู้รับใบอนุญาต
การใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุม
การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สองและประเภทที่สามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้ง
เครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่เป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุม
การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่บาดาลของผู้รับใบอนุญาต
การใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยาม คำว่า “วิธีประเมินปริมาณน้ำที่ใช้” ระหว่างบทนิยามคำว่า
“เครื่องมือวัดปริมาณน้ำ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในข้อ ๔ แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่เป็น
เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและ
ไม่ใช่บาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗

“วิธีประเมินปริมาณน้ำที่ใช้” หมายความว่า วิธีการเก็บข้อมูลการใช้น้ำโดยการแสดงวิธีการ
คำนวณ หรือวิธีการอื่นใดที่มีใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำโดยมีหน่วยวัด
เป็นลูกบาศก์เมตร”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคแรก แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่เป็นเพื่อการตรวจสอบ
และควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่บาดาลของผู้รับ
ใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำต้องติดตั้งไว้ด้านหลังเครื่องสูบน้ำ หรือในกรณีไม่มี
เครื่องสูบน้ำให้ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ทางน้ำของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำมาเชื่อมกับแหล่งน้ำสาธารณะ
เพื่อให้สามารถเข้าถึง อ่านค่า ตรวจสอบ หรือซ่อมบำรุงได้ง่าย”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หากการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รื้อยลวดติดกับเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ แล้วใช้เมดตะกั่วปิดทับรอยต่อลวด และประทับตราไว้เป็นสำคัญหรือใช้วิธีอื่นใด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงให้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำแสดงตัวเลขการใช้น้ำน้อยกว่าความเป็นจริง แล้วจดตัวเลขในเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ว่าถึงตัวเลขที่เท่าใด เพื่อถือเป็นตัวเลขเริ่มแรกใช้น้ำ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ ชนิด ประเภท ขนาด ตำแหน่งที่มีการติดตั้งและจำนวนของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำไว้ด้วย”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคสอง แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ได้ เนื่องจากเครื่องมือวัดปริมาณน้ำชำรุดใช้การไม่ได้ หรือด้วยเหตุอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณค่าใช้น้ำรายวันตามปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาต จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม หรือติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตัวใหม่ทดแทน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามข้อ ๗ ต่อไป”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำและมีการใช้น้ำอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ที่ติดตั้งเครื่องมือวัด หรือประเมินปริมาณน้ำไว้อยู่ก่อนแล้ว และที่ยังมิได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ หรือเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ ชำรุด ทำงานไม่เที่ยงตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ต้องดำเนินการยื่นขอติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ตามข้อ ๕ โดยติดตั้งเครื่องมือวัด หรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้ติดตั้งจากกรมทรัพยากรน้ำ และให้รายงานข้อมูลการใช้น้ำตามแบบ ทน. ๑๖ โดยกรมทรัพยากรน้ำจะเริ่มวัดปริมาณน้ำและคิดค่าใช้น้ำ ในวันที่ครบกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ ใบอนุญาตการใช้น้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ ตามปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และกรมทรัพยากรน้ำได้ตรวจสอบความถูกต้อง หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตการใช้น้ำ

กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำตามวรรคแรก ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง รายละเอียด เหตุผลความจำเป็น และระยะเวลา ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำพิจารณาภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดเวลาติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำตามวรรคแรก

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำตามวรรคแรก ประสงค์จะติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้แสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ความเที่ยง และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรชั่งตวงวัด หรือเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานการทดสอบจากสถาบันอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (ISO) หรือการรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ หรือได้รับการรับรองผลการสอบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และการรับรองมาตรฐานการออกแบบติดตั้งจากสามัญวิศวกร”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗

“ข้อ ๑๓/๑ กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำตามที่กำหนดได้ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการยกเว้นค่าใช้น้ำ หรือการใช้น้ำ หรือสูบน้ำมีลักษณะเป็นการเฉพาะของกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำแจ้งกรมทรัพยากรน้ำ โดยแสดงรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นวิธีการวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ โดยใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทฤษฎีทางวิชาการ การคำนวณการออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ การรายงานผลข้อมูล หรือโดยวิธีอื่นใดที่เชื่อได้ว่ามีความถูกต้อง พร้อมเอกสารอ้างอิง และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุญาตเป็นรายการนี้

กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำ ใช้วิธีการสูบน้ำ หรือวิธีวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้มีลักษณะเป็นการเฉพาะของกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งกรมทรัพยากรน้ำทราบ โดยให้แสดงวิธีดำเนินการของกิจการ และวิธีวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติให้ดำเนินการเป็นราย ๆ ไป ภายในกำหนด ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุญาตเป็นรายการนี้

หากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ประเมินปริมาณน้ำที่ใช้โดยคิดค่าใช้น้ำรายวันตามปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาต จนกว่าจะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำแล้วเสร็จ”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕ แห่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ

และควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗

“ข้อ ๑๕ บรรดาคำสั่งออกตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่เป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกคำสั่งที่ออกตามประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของข้อ ๒.๑ ในข้อ ๒ ของเอกสารท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่เป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑. การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ต้องติดตั้งไว้ด้านหลังเครื่องสูบน้ำหรือในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำให้ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ทางน้ำมาเชื่อมกับแหล่งน้ำสาธารณะ สามารถเข้าถึง อ่านค่าตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย”

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ธีระชุน บุญสิทธิ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ